

**Wskazania**

- ✓ Zaburzenia żołądkowo – jelitowe
- ✓ Choroby wątroby
- ✓ Choroby trzustki (zapalenie, niewydolność)
- ✓ Szczenięta

**Dodatkowe informacje**

- + Uzupełniona o lecytynę, cholinę, inositol, betaminę i Wit. B2 – substancje które wspomagają i usprawniają funkcje wątroby.

**Przeciwwskazania**

- ✗ Brak specyficznych przeciwwskazań.



Wysoka wartość energetyczna składników pokarmowych



L-karnityna ułatwia przekształcanie tłuszczu w energię co wspomaga i usprawnia funkcje wątroby




Cytrynian potasu zapobiega powstawaniu kamieni szczawianowych

**Dodatkowa porada**

Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii przed zastosowaniem tej diety. Zalecany czas stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności wątroby 6 miesięcy i od 3 do 12 tygodni przy zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Kiedy znikną objawy, dietę należy stosować do końca życia zwierzęcia w celu zapobiegnięcia ponownego zachorowania.

**Przeciętna analiza (na kilogram)**

	Sucha	Mokra (puszka)
Białko	27,0%	11,0%
Tłuszcz	17,0%	5,0%
Popiół	6,0%	2,0%
Włóknik	2,0%	0,4%
Wilgotność	8,0%	77,0%
Węglowodany	40,0%	4,6%
Witamina A	20 000 IU	2000 IU
Witamina D3	2 000IU	110 IU
Witamina E	200 mg	10 mg
Wapń	1,1%	0,40%
Fosfor	0,8%	0,30%
Sód	0,20 %	0,20%
Potas	0,40%	0,20%
Betaina	1 000 mg	
Miedź	5 mg	0,80 mg
Inositol	1 000 mg	
Lecytyna	4 300 mg	
L-karnityna	300 mg	75 mg
Energia (ME)	15,9 MJ/kg	4,0 MJ
	3793 kcal	961 kcal

**Składniki**

**Karma sucha:** Kukurydza, mączka mięsna drobiowa, ryż, smalec, gluten kukurydziany, mączka rybna, witaminy i minerały, wątróbka drobiowa (hydrolizat), pulpa buraczana, drożdże, olej z ryb, jajka

**Karma mokra:** mięso i podroby (kurczak), zboża (ryż), pulpa buraczana, minerały, oleje i tłuszcze (olej słonecznikowy), witaminy

**Dawki pokarmowe (na dzień)**

Waga (kg)	5	10	20	30	40	50	60
<b>Sucha (gram)</b>	min.	85	140	225	305	375	500
	max.	115	185	310	425	525	715
<b>Mokra (gram)</b>	min.	280	460	760	1020	1260	1480
	max.	380	620	1040	1420	1760	2080

**Dawkowanie dla szczeniąt :**

25%-75% wagi ciała psa dorosłego: 1,6 x dawka pokarmowa psa dorosłego.  
75%-100% wagi ciała psa dorosłego: 1,3 x dawka pokarmowa psa dorosłego