

✓ Wskazania

- » Kamica struwitowa
- » Powtarzające się tworzenie struwitów

✗ Przeciwwskazania

- » Szczenięta, psy geriatryczne
- » Ciąża, laktacja
- » Moczony, cystyna i szczawian wapnia u
- » (przewlekła) niewydolność nerek
- » Nie łączyć z innymi produktami zakwaszającymi mocz



Tabletki:
100 szt.
(200g)
Pęcherz:
x 10 szt.
(60g)

• Dodatkowe informacje

- » Jest hipoalergiczny ze względu na brak nienaruszonych białek.
- » Podzielne tabletki ułatwiają dawkowanie.



pH moczu 5,8 - 6,4 pomaga rozpuszczać lub zapobiegać powstawaniu kamieni struwitowych.



Nadaje się do łączenia z dietetyczną żywnością hipoalergiczną.



Wysoka smakowość zapewnia optymalne spożycie.

👉 Porady dotyczące aplikacji

Przed użyciem tego suplementu skonsultuj się z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania wynosi od 5 do 12 tygodni w celu rozpuszczenia struwitu i do 6 miesięcy w celu ograniczenia ponownego powstawania struwitu. Po przedłużeniu recepty Anti Struvite można stosować dożywotnio.

Nie łączyć z innymi produktami zakwaszającymi mocz. Dla uzyskania optymalnego efektu rozłóż dzienną porcję na cały dzień. Tabletki można opcjonalnie rozkruszyć i podawać z mokrą karmą. Uwaga: tydzień po rozpoczęciu stosowania suplementu lub po dostosowaniu dawki należy przeprowadzić analizę pH moczu psa, aby monitorować działanie podanej dawki. Docelowe pH moczu zapobiegawcze: 6,2 - 6,4, lecznicze: 5,8 - 6,2.

Składniki aktywne (na tabletkę):

	Suchy
DL-metionina	1 000 mg

Składniki

Suchy: DL-metionina, celuloza, ekstrakt drożdżowy (hydrolizat), glikolan sodowy skrobi, stearynian magnezu, krzemionka.

Zalecenia żywieniowe (tabletki dziennie)

Masa ciała (kg)	≤5	10	20	30	40	50	60
Zapobiegawczo (tabletki):	0,5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
Lecnicze (tabletki):	1	2	3	4	5	6	7



✓ Wskazania

- » Kamica struwitowa
- » Powtarzające się tworzenie struwitów

✗ Przeciwwskazania

- » Kocięta, koty geriatryczne
- » Ciąża, laktacja
- » moczanów, cystyny i wołu wapnia
- » (przewlekła) niewydolność nerek



Tabletki:
ar: 100 szt.
(200g)
Puchacz:
3x10 szt.
(60g)

● Dodatkowe informacje

- » Jest hipoalergiczny ze względu na brak nienaruszonych białek.
- » Podzielne tabletki ułatwiają dawkowanie.

pH moczu 5,8 – 6,4 pomaga rozpuszczać lub zapobiegać powstawaniu kamieni struwitowych.

Zarządzanie struwitami

Nadaje się do łączenia z dietetyczną żywnością hipoalergiczną.

Hipoalergiczny

Wysoka smakowość zapewnia optymalne spożycie.

Barczo smaczne

🐾 Porady dotyczące aplikacji

Przed użyciem tego suplementu skonsultuj się z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania wynosi od 5 do 12 tygodni w celu rozpuszczenia struwitu i do 6 miesięcy w celu zmniejszenia ponownego powstawania struwitu. Po przedłużeniu recepty Anti Struvite można stosować dożywotnio. Nie łączyć z innymi produktami zakwaszającymi mocz. Dla uzyskania optymalnego efektu rozłóż dzienną porcję na cały dzień. Tabletki można opcjonalnie rozkruszyć i podawać z mokrą karmą. Uwaga: tydzień po rozpoczęciu stosowania suplementu lub po dostosowaniu dawki, przeanalizuj pH moczu swojego kota, aby monitorować działanie podanej dawki. Docelowe pH moczu zapobiegawcze: 6,2 – 6,4, lecznicze: 5,8 – 6,2.

Składniki aktywne (na tabletkę):

	Suchy
DL-metionina	1 000 mg

Składniki

Suchy:DL-metionina, celuloza, ekstrakt drożdżowy (hydrolyzaty), glikolan sodowy skrobi, stearynian magnezu, krzemionka.

Zalecenia żywieniowe (tabletki dziennie)*

Masa ciała (kg)	≤ 5						
Zapobiegawczo (tabletki):	0,5						
Lecznice (tabletki):	1						

* Dla uzyskania optymalnego efektu podziel dzienną dawkę na cały dzień.